

Referenze

Sinergy, Martigny

Tombino per cavi in una strada di montagna



Energie Goms AG

(imprenditore GomBau AG, Fiesch)

Impiego nelle Alpi, il peso basso facilita la manodopera e una posa veloce. Bassi costi di trasporto per l'elicottero.



EnBAG, Brig

- Rigenerazione della rete nel centro di Brig, FTTH incluso
- Rigenerazione della rete Sandmatten di Brig, FTTH incluso



EW Obwalden, Kerns

(Walkersrüti, Alpnach)

Dichiarazione del sovrintendente alla costruzione Roger von Ah: «Fare esperienze con l'inserimento del nuovo tombino per cavi con bassa altezza di costruzione»



Ulteriori referenze:

Lenzerheide Bergbahnen AG

CKW, Luzern

SEFA, Aubonne

EVWR, Visp



QUADRANT

You inspire ... we materialize®



SYMALIT AG

CH-5600 Lenzburg

Phone +41 62 885 83 80

Fax +41 62 885 83 84

www.symalit.com

etb@symalit.ch



**Il convincente sistema
con più modi d'impiego**



CABLE PROTECTION SYSTEMS

2014

Vantaggi che entusiasmeranno anche voi!

- Peso basso
- Ideale in montagna/superfici malagevoli
(costi minimi per l'elicottero)
- Telaio profilato in HDPE rinforzato con fibra di vetro
- Angoli robusti con venatura interna
- Posa facile su tubi già esistenti
- Lunghezza di parete a piacere da 450 a 3000 mm
(si prega d'osservare le raccomandazioni d'installazione)
- Altezza variabile a passi da 150 mm
- Adatto per coperchi da B 125 a D 400

I nostri consulenti esterni Vi presenteranno volentieri i vantaggi e utilità di questo sistema di tombino e sono a vostra disposizione.



SYMALIT AG
CH-5600 Lenzburg
Phone +41 62 885 83 80
Fax +41 62 885 83 84
www.symalit.com
etb@symalit.ch



Tombino per cavo SYM-BOX

Tombino in HDPE rinforzato con fibra di vetro, classe D 400, con telaio modulare accatastabile. Altezze variabili a passi da 150 mm

Dimensione a misura luce


No articolo	Peso kg/pz.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Prezzo Fr./pz.
532349	45	640	640	750	680.—
532364	63	1340	640	750	890.—
532365	63	940	1000	750	925.—
532366	75	1540	940	750	1150.—



Coperchio in ghisa per SYM-BOX con telaio

Classe di carico massimo EN 124/B 125


No articolo	Peso kg/pz.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Prezzo Fr./pz.
532350	58	620	610	250.—
532367	120	1320	610	470.—
507591	130	910	980	670.—
507593	220	1510	910	1100.—



Coperchio di acciaio V2A/Classe B125

Copertura di acciaio V2A, classe B 125, con ripieno e base in calcestruzzo, telaio sporgente, avvitato, a più pezzi

No articolo	Poids kg/pz.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Prezzo Fr./pièce
V2AB1251	670	1000	1000 2 pezzi	1734.—
V2AB1252	890	1500	1000 3 pezzi	2350.—
V2AB1253	1150	2000	1000 4 pezzi	2970.—



Coperchio colato in calcestruzzo/classe D 400

Copertura a distesa in calcestruzzo colato, classe D 400, con ripieno e base in calcestruzzo, avvitato, più pezzi.

No articolo	Poids kg/pz.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Alt. di costruzione	Prezzo Fr./pz.
GBD4001	820	1020	1000	240 2 pezzi	2398.—
GBD4002	1070	1540	1000	240 3 pezzi	3366.—
GBD4003	1380	2060	1000	240 4 pezzi	4154.—

Classe di carico massimo secondo EN124:

La norma EN 124 è valida per coperture per tombini ed è suddivisa in classi di carico massimo.

B 125 peso prova 125 kN per marciapiedi, zone pedonali e aree simili, aree parcheggio automobili e autosili

D 400 peso prova 400 kN per corsie stradali (anche strade pedonali), corsie laterali e aree di parcheggio aperte a tutti i tipi di veicoli stradali.



Coperchio in alluminio griffato

Disponibile in diverse misure

Prezzo a richiesta



Leva per tombino in ghisa per SYM-BOX

Per sollevare facilmente il coperchio di ghisa del SYM-Box

Articolo no 532351

Fr. 95.-/pezzo



Tappo a guarnizione per SYM-BOX

Il tappo a guarnizione è per il tubo proteggi cavo, che va inserito nel tombino. Il tappo impedisce la penetrazione di sporco e acqua e lo si può usare più volte

Prezzo a richiesta



Inserto trapano a corona

Per fori veloci e sicuri nei tombini SYM-BOX. Superficie netta, senza sbavature, rigetto automatico del perno forato. Testina di foraggio in metallo di alta qualità – tempi d'impiego molto lunghi.

- Trapano a corona 75 o 77 mm
- Trapano a corona 95 o 99 mm
- Trapano a corona 115 o 117 mm
- Trapano a corona 135 o 137 mm
- Trapano a corona per tubi da 150
- Trapano a corona 218 o 220 mm

Fr. 425.-/pezzo
Fr. 520.-/pezzo
Fr. 545.-/pezzo
Fr. 565.-/pezzo
Fr. 670.-/pezzo
Fr. 995.-/pezzo